

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 0006CPR

SERIE PE 70 DEL TIPO VENTANA GIRATORIA HORIZONTAL DE EJE  
CENTRAL DE UNA HOJA



INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL ALUMINIO, S. A.  
POL. IND. EL SEQUERO, C/ RIO OJA, 1 Y 2  
26.150 AGONCILLO (LA RIOJA)  
TEL 941 437 055  
FAX 941 486 015

USO: FACHADA EXTERIOR VERTICAL

SISTEMA DE EVALUACION Y V.C.P.: SISTEMA 3 CONFORME AL ANEXO ZA  
DE LA NORMA UNE-EN 14351-1:2006  
CON LAS SIGUIENTES PRESTACIONES:

ORGANISMO NOTIFICADO N ° 1668 – ENSATEC, S. L. –  
ENSAYOS TIPO  
C° N° 200900 / C° N° 200901 / C° N° 200902

**Resistencia a la Carga de Viento :**

**Prestación de ensayo:**

**Deformación del Marco:**

**Estanqueidad al agua:**

**Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seg:**

**Clasificación:**

**Valor Umbral:**

**Prestaciones Acústicas:**

**Transmitancia Térmica:**

**Permeabilidad al aire:**

**Clase 3**

**Clase C**

**Clase 9 A**

**NPD**

**NPD**

**37 (-1;-5)dB**

**3.36 W(m2K)**

**Clase 3**

- ✓ Las prestaciones del producto identificado son conformes con las prestaciones declaradas.
- ✓ La presente declaración se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado.
- ✓ Firmado por y en nombre del fabricante.

Agoncillo, a 27 de Junio de 2013

FDO. D. M. OSCAR GARCÍA VILLAR  
GERENTE