





SERIE ME




Polígono Industrial EL SEQUERO, Parcelas 1 y 2
26150 Agoncillo (La Rioja)
Tel.: 941 43 70 55 - Fax: 941 48 60 15

inconal@inconal.es - www.inconal.es







ME-02V	
Descripción	Muro cortina de 76 x 76 mm
Peso (g/m)	4916
Superficie (dm ² /m)	85,4
Momento de inercia (cm ⁴)	217,30



ME-03	
Descripción	Muro cortina de 70 x 111 mm
Peso (g/m)	4250
Superficie (dm ² /m)	85,6
Momento de inercia (cm ⁴)	383,44




ME-04	
Descripción	Muro cortina de 70 x 76
Peso (g/m)	3682
Superficie (dm ² /m)	71,6
Momento de inercia (cm ⁴)	182,43




ME-06	
Descripción	Soporte vidrio
Peso (g/m)	347
Superficie (dm ² /m)	12,8




ME-08	
Descripción	Grapa soporte bastidor
Peso (g/m)	166
Superficie (dm ² /m)	6,9




ME-09	
Descripción	Tope de 98 x 63 mm
Peso (g/m)	2891
Superficie (dm ² /m)	69,2




ME-10	
Descripción	Tope de 63 x 63
Peso (g/m)	2910
Superficie (dm ² /m)	53,6



ME-12	
Descripción	Bastidor soporte de vidrio
Peso (g/m)	1054
Superficie (dm ² /m)	45,7




ME-14	
Descripción	Remate de terminación
Peso (g/m)	71,5
Superficie (dm ² /m)	34,8



ME-16	
Descripción	Perfil para pegado de vidrio
Peso (g/m)	62
Superficie (dm ² /m)	4

ME-04V	
Descripción	Nariz muro cortina
Peso (g/m)	1757
Superficie (dm ² /m)	32,5




MR-11	
Descripción	Junquillo interior panel
Peso (g/m)	306
Superficie (dm ² /m)	17,1


MR-12	
Descripción	Junquillo exterior panel
Peso (g/m)	243
Superficie (dm ² /m)	12,7



MR-6N	
Descripción	Tapeta de 70 x 40 mm
Peso (g/m)	635
Superficie (dm ² /m)	29,9






MR-7N	
Descripción	Presor
Peso (g/m)	714
Superficie (dm ² /m)	20,5



DETALLE A



DETALLE B

DETALLE C






Muro cortina ME





Muro cortina ME



MR-12

MR-33

MR-09V

MR-11

H-3661

ME-12


ME-08

6775

ME-08


6775

ME-16








Muro cortina ME





MUROS CORTINA







Muro cortina ME





Hueco fijo ME






Huevo fijo ME






Hueco fijo ME






Hueco fijo ME






GOMA	REFERENCIA	UNIDADES	LONGITUD
	6775	x2	L
		x4	H
	H-3661	x2	L
		x2	H

PERFIL	REFERENCIA	UNIDADES	LONGITUD(mm)
	ME-12	x2	L+54
		x2	H+54
	ME-16	x2	L+54
		x2	L+2
		x2	H+54
		x2	H+2






Hueco fijo ME







DETALLE G


DETALLE I


DETALLE H














GOMA	REFERENCIA	UNIDADES	LONGITUD
	6775	x2	L
		x4	H
	H-3661	x2	L
		x2	H

PERFIL	REFERENCIA	UNIDADES	LONGITUD(mm)
	ME-12	x2	L+54
		x2	H+54
	ME-16	x2	L+54
		x2	L+2
		x2	H+54
		x2	H+2
	VARILLA FALLEBA	x2	L/2

HERRAJE COMÚN				
HERRAJE	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	UNIDADES	
	ESCUADRA 20x27	03EME 2027	x4	
	CREMONA IZQDA.	16CP-381005	L < 1500 mm	x1
	CREMONA DCHA.	16CP-381006	L > 1500 mm	x2
	CIERRE	16CP-131011	L < 1500 mm	x1
			L > 1500 mm	x2



COMPÁS Y KIT REGULACIÓN ALTURA			
HERRAJE	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	UNIDADES
	COMPÁS ST26 SECURE STYLE	18COMSSST26	x2
	KIT REGULACIÓN ALTURA	18COMPS7280	x2



NOTE ADDITIONAL LINK FORM ON ST22W AND ST26 HINGES ONLY.

Código Pedido	Altura hoja max.	Anchura de hoja max.	Peso hoja max.	Tamaño compás	Ángulo apertura
ST10	635 mm.	---	37 kg	262 mm.	50°
ST12	787 mm.	---	45 kg	313 mm.	50°
ST16	1090 mm.	---	55 kg	415 mm.	50°
ST16W	1090 mm.	---	55 kg	451 mm.	50°
ST22	1500 mm.	---	75 kg	567 mm.	45°
ST22W	1500 mm.	---	75 kg	567 mm.	45°
ST26KC	2000 mm.	---	100 kg	685 mm.	20°
ST26+S7280	2000 mm.	---	120 kg	720 mm.	15°

* El compás ST26 soporta hasta 100 kg de peso de hoja, para alcanzar los 120 kg **obligatorio** colocar el Kit ajustable S7280.

NOTA: Todos los compases, retenedores y piezas de ajuste se suministran por parejas.