


Serie

Silver 76

Silver 76 RPT

Cerco
Corredora de 80 mm
liso





Especificaciones técnicas

Tipo	Corredera
	Perimetral
Medidas	
Cerco	79.8 mm.
Hoja (ancho)	32 mm.
Distancia carriles	40 mm.
Montaje	
Cerco	Inglete
Hoja	Inglete
Peso máximo recomendado	
por hoja	200 Kg. (Con 2 ruedas ref: 4140)
Acritalamiento	
Medidas	Para doble cristal
RPT.	No
Posibilidades constructivas	
	Cercos 3 carriles
	Hoja con tirador
	Solapa de 30 mm.
	Cerco Fijo
	Vierteaguas, Condensación, Uniones cerco, ...

Ensayos de homologación

Medidas **1230 x 1480**
Con Cajón Monoblock

Permeabilidad al aire	CLASE 3
Estanqueidad al agua	CLASE 7 A
Resistencia al viento	CLASE C 4

Medidas **1600 x 2335**
Con Cajón Monoblock



Permeabilidad al aire	CLASE 3
Estanqueidad al agua	CLASE 7 A
Resistencia al viento	CLASE B 2

Normas aplicadas:
UNE-EN 1026:2000
UNE-EN 1027:2000
UNE-EN 12211:2000
UNE-EN 12207:2000
UNE-EN 12208:2000
UNE-EN 12210:2000
UNE-EN 12210/AC:2002

Prestaciones acústicas	29 (-1 ; -3) dB
Transmitancia térmica	4,1 W(m² K)
Sustancias peligrosas	NPD

Normas aplicadas:
UNE-EN ISO 140-3:1995
UNE-EN 12412-2:2005


Con este nuevo catálogo, pretendemos mostrar la mayor parte de los perfiles que componen cada serie de carpintería. Al ser un catálogo informativo hemos intentado abarcar todas las posibles soluciones a los diferentes problemas constructivos, estéticos o de diseño, por lo que NO todos los perfiles se encuentran dentro de nuestro stock, teniendo que fabricarse algunos bajo pedido.





serie "SILVER 76"

VENTANA 2 HOJAS CORREDERAS
Con Acople Central ELIPTICO

L






serie "SILVER 76"


VENTANA 2 HOJAS CORREDERAS
Con Acople Central RECTO

L



Con Acople Central ELIPTICO


2 HOJAS CORREDERAS



VIDRIO	Unds.	L-270/2	H-210
	2		

DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unds.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	8597	Cerco Perimetral	Horiz.	2	L	INGLETE
		Cerco Perimetral	Vert.	2	H	INGLETE
	8586	Hoja D. Cristal Esc. Botón	Horiz.	4	L - 15 / 2	INGLETE
		Hoja D. Cristal Esc. Botón	Vert.	4	H - 82	INGLETE
	8596	Acople Central Eliptico	Vert.	2	H - 153	TESTA
	8577	Vierteaguas	Horiz.	1	L	TESTA


3 HOJAS CORREDERAS 3 Carriles



VIDRIO	Unds.	L-330/3	H-208
	3		

DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unds.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	8578	Cerco Perimetral 3 carriles	Horiz.	2	L	INGLETE
		Cerco Perimetral 3 carriles	Vert.	2	H	INGLETE
	8586	Hoja D. Cristal Esc. Botón	Horiz.	6	L - 54 / 3	INGLETE
		Hoja D. Cristal Esc. Botón	Vert.	6	H - 80	INGLETE
	8596	Acople Central Eliptico	Vert.	4	H - 151	TESTA
	8577	Vierteaguas	Horiz.	1	L	TESTA

4 HOJAS CORREDERAS




VIDRIO	Unds.	L-458/4	H-210
	4		

DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unds.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	8597	Cerco Perimetral	Horiz.	2	L	INGLETE
		Cerco Perimetral	Vert.	2	H	INGLETE
	8586	Hoja D. Cristal Esc. Botón	Horiz.	8	L + 50 / 4	INGLETE
		Hoja D. Cristal Esc. Botón	Vert.	8	H - 82	INGLETE
	8596	Acople Central Eliptico	Vert.	2	H - 153	INGLETE
	8577	Vierteaguas	Horiz.	1	L	TESTA
	8574	Acople 4 hojas	Vert.	1	H - 82	TESTA

NOTA Esta lista de cortes está calculada en base a las medidas teoricas de los perfiles según plano de extrusión por lo que no cuenta con el lacado,anodizado o cualquier tolerancia permitida distinta a la medida original, siendo esta exclusivamente, a título orientativo.

Con Acople Central RECTO


2 HOJAS CORREDERAS



VIDRIO	Unds.	L-263/2	H-210
	2		

DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unds.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	8597	Cerco Perimetral	Horiz.	2	L	INGLETE
		Cerco Perimetral	Vert.	2	H	INGLETE
	8586	Hoja D. Cristal Esc. Botón	Horiz.	4	$L - 10 / 2$	INGLETE
		Hoja D. Cristal Esc. Botón	Vert.	4	$H - 82$	INGLETE
	8587	Acople Central Recto	Vert.	2	$H - 82$	TESTA
	8577	Vierteaguas	Horiz.	1	L	TESTA


3 HOJAS CORREDERAS 3 Carriles



VIDRIO	Unds.	L-318/3	H-208
	3		

DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unds.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	8578	Cerco Perimetral 3 carriles	Horiz.	2	L	INGLETE
		Cerco Perimetral 3 carriles	Vert.	2	H	INGLETE
	8586	Hoja D. Cristal Esc. Botón	Horiz.	6	$L + 62 / 3$	INGLETE
		Hoja D. Cristal Esc. Botón	Vert.	6	$H - 80$	INGLETE
	8587	Acople Central Recto	Vert.	4	$H - 80$	TESTA
	8577	Vierteaguas	Horiz.	1	L	TESTA




4 HOJAS CORREDERAS













VIDRIO	Unds.	L-450/4	H-210
	4		

DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unds.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	8597	Cerco Perimetral	Horiz.	2	L	INGLETE
		Cerco Perimetral	Vert.	2	H	INGLETE
	8586	Hoja D. Cristal Esc. Botón	Horiz.	8	$L + 60 / 4$	INGLETE
		Hoja D. Cristal Esc. Botón	Vert.	8	$H - 82$	INGLETE
	8587	Acople Central Recto	Vert.	4	$H - 82$	INGLETE
	8577	Vierteaguas	Horiz.	1	L	TESTA
	8574	Acople 4 hojas	Vert.	1	$H - 82$	TESTA

NOTA Esta lista de cortes está calculada en base a las medidas teoricas de los perfiles según plano de extrusión por lo que no cuenta con el lacado, anodizado o cualquier tolerancia permitida distinta a la medida original, siendo esta exclusivamente, a título orientativo.







Nudo lateral corredera


Ref.: 4184 Tope guiador




Paso abierto para sacar la hoja




Posición cerrada




Nudo Central corredera
(Acople central *ELIPTICO*)



Nudo Central corredera
(Acople central *RECTO*)




Nudo con montante inferior



Nudo central 4 hojas







Alugom
ALMACÉN DE ALUMINIO
Alicante, s.l.

ALICANTE
Telf.: 965 128228 - FAX : 965 181692
email: al.alicante@alugom.com

Alugom
ALMACÉN DE ALUMINIO
Murcia, s.l.

SAN GINES - Murcia
Telf.: 968 880600- FAX : 968 882961
email: al.murcia@alugom.com

Alugom
ALMACÉN DE ALUMINIO
Barcelona, s.a.

ESPARRAGERA - Barcelona
Telf.: 93 7080220 - FAX : 93 7773842
email: al.barcelona@alugom.com

Alugom
ALMACÉN DE ALUMINIO
Torrejón, s.l.

TORREJON DE ARDOZ - Madrid
Telf.: 91 6766134- FAX : 91 6772968
email: al.torrejon@alugom.com

Alugom
ALMACÉN DE ALUMINIO
Cantabria, s.l.

IGOLLO DE CAMARGO - Cantabria
Telf.: 942 342336 - FAX : 942 344253
email: al.cantabria@alugom.com

Alugom
ALMACÉN DE ALUMINIO
Valencia, s.l.

PATERNA - Valencia
Telf.: 96 1324585- FAX : 96 1324073
email: al.valencia@alugom.com

Alugom
ALMACÉN DE ALUMINIO
Ciudad Real, s.l.

CIUDAD REAL
Telf.: 926 214051- FAX : 926 214831
email: alugomciudadreal@alugom.com

Alugom
ALMACÉN DE ALUMINIO
Zaragoza, s.l.

ZARAGOZA
Telf.: 976 414517- FAX : 976 414202
email: al.zaragoza@alugom.com

Alugom
ALMACÉN DE ALUMINIO
Lorca, s.l.

LORCA - Murcia
Telf.: 968 476400- FAX : 968 476414
email: al.lorca@alugom.com

ALUMINIOS
VIRPA S.L.

LOS VILLARES DE LA REINA - Salamanca
Telf.: 923 220888- FAX : 923 204224
email: al.virpa@alugom.com

Alugom
ALMACÉN DE ALUMINIO
Madrid, s.a.

MOSTOLES - Madrid
Telf.: 91 6164625 - FAX : 91 6165750
email: alugom@alugom.com

M
máximo
lucas sa.

LANOAL
LACADO Y ANODIZADO DEL ALUMINIO, S.A.

Alutecni S.A.

AV. coteval S.A.
PLANTA DE EXTRUSION

Alugom
sistemas
arquitectura
en aluminio



