

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 0001CPR

SERIE IN 84 DEL TIPO VENTANA GIRATORIA HORIZONTAL DE EJE CENTRAL DE UNA HOJA



INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL ALUMINIO, S. A.  
POL. IND. EL SEQUERO, C/ RIO OJA, 1 Y 2  
26.150 AGONCILLO (LA RIOJA)  
TEL 941 437 055  
FAX 941 486 015

**USO:FACHADA VERTICAL EXTERIOR**

**SISTEMA DE EVALUACIÓN Y V.C.P.: SISTEMA 3 CONFORME AL ANEXO ZA DE LA NORMA UNE-EN 14351-1:2006 CON LAS SIGUIENTES PRESTACIONES:**

**ORGANISMO NOTIFICADO N ° 1668 – ENSATEC, S. L. –  
ENSAYOS TIPO  
C° N° 200897 / C° N° 200898 / C° N° 200899**

**Resistencia a la Carga de Viento :**

**Prestación de ensayo:** Clase 4  
**Deformación del Marco:** Clase C  
**Estanqueidad al agua:** Clase 9 A

**Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seg:**

**Clasificación:** NPD  
**Valor Umbral:** NPD

**Prestaciones Acústicas:** 37 (-1;-5)dB

**Transmitancia Térmica:** 3.56 W(m2K)

**Permeabilidad al aire:** Clase 4

- ✓ Las prestaciones del producto identificado son conformes con las prestaciones declaradas.
- ✓ La presente declaración se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado.
- ✓ Firmado por y en nombre del fabricante.

Agoncillo, a 27 de Junio de 2013



FDO. D. M. OSCAR GARCÍA VILLAR  
GERENTE