

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 0011CPR

SERIE PO 75 DEL TIPO VENTANA ABATIBLE DE GIRO VERTICAL Y HORIZONTAL INFERIOR PRACTICABLE AL INTERIOR DE UNA HOJA DERECHA.



INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL ALUMINIO, S. A.
POL. IND. EL SEQUERO, C/ RIO OJA, 1 Y 2
26.150 AGONCILLO (LA RIOJA)
TEL 941 437 055
FAX 941 486 015

USO: FACHADA EXTERIOR VERTICAL

SISTEMA DE EVALUACION Y V.C.P.: SISTEMA 3 CONFORME AL ANEXO ZA DE LA NORMA UNE-EN 14351-1:2006
CON LAS SIGUIENTES PRESTACIONES:

ORGANISMO NOTIFICADO N ° 1668 – ENSATEC, S. L. –
ENSAYOS TIPO
C° N° 222525 / C° N° 222522 / C° N° 222523

Resistencia a la Carga de Viento :

| | |
|--|---------------------|
| Prestación de ensayo: | Clase 4 |
| Deformación del Marco: | Clase C |
| Estanqueidad al agua: | Clase E1500 |
| Resistencia a la Torsión Estática: | APTO |
| Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seg: | 350 N |
| Prestaciones Acústicas: | 33 (-1;-4)dB |
| Transmitancia Térmica: | 3.10 W(m2K) |
| Permeabilidad al aire: | Clase 4 |

- ✓ Las prestaciones del producto identificado son conformes con las prestaciones declaradas.
- ✓ La presente declaración se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado.
- ✓ Firmado por y en nombre del fabricante.

Agoncillo, a 27 de Junio de 2013

FDO. D. M. OSCAR GARCÍA VILLAR
GERENTE