

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 0015CPR

SERIE PE 50 DEL TIPO VENTANA ABATIBLE DE GIRO VERTICAL  
PRACTICABLE AL INTERIOR DE DOS HOJAS DERECHA , SIN CAJON DE  
PERSIANA



INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL ALUMINIO, S. A.  
POL. IND. EL SEQUERO, C/ RIO OJA, 1 Y 2  
26.150 AGONCILLO (LA RIOJA)  
TEL 941 437 055  
FAX 941 486 015

USO: FACHADA EXTERIOR VERTICAL

SISTEMA DE EVALUACION Y V.C.P.: SISTEMA 3 CONFORME AL ANEXO ZA  
DE LA NORMA UNE-EN 14351-1:2006  
CON LAS SIGUIENTES PRESTACIONES:

ORGANISMO NOTIFICADO N ° 1668 – ENSATEC, S. L. –  
ENSAYOS TIPO  
C° Nº 233751

**Resistencia a la Carga de Viento :**

Prestación de ensayo:	Clase 5
Deformación del Marco:	Clase C
Estanqueidad al agua:	Clase E <sup>1050</sup>
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seg:	
Clasificación:	NPD
Valor Umbral:	NPD
Permeabilidad al aire:	Clase 4

- ✓ Las prestaciones del producto identificado son conformes con las prestaciones declaradas.
- ✓ La presente declaración se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado.
- ✓ Firmado por y en nombre del fabricante.

Agoncillo, a 27 de Junio de 2013

FDO. D. M. OSCAR GARCÍA VILLAR  
GERENTE